



CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE COVID-19

Proceso: Historia Clínica



Código: HC-FI-09

Fecha: 25-03-2020

Versión: 0

NOMBRE DEL PACIENTE: Olga Lucia Perez Gonzalez C.C. 67 031 340

FIRMA DEL PACIENTE: [Signature] EPS VINCULADO: Comfenalco

NOMBRE DEL TESTIGO O RESPONSABLE DEL PACIENTE: _____

FIRMA DEL TESTIGO O RESPONSABLE DEL PACIENTE: _____

NOMBRE DEL PROFESIONAL DE LA SALUD: Pamela Alejandra Roca Piñero

~~LLY. DO. OPA~~ N° REGISTRO PROFESIONAL: 26-75-36

FIRMA DEL PROFESIONAL: [Signature] FECHA: 19 / 01 / 2021

terapias domiciliarias



CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE COVID-19

Proceso: Historia Clínica

Código: HC-FO-03
Fecha: 25-03-2020
Versión: 01



CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO, INTERVENCIÓN EN LA TOMA DE MUESTRA NASOFARINGEA Y OROFARINGEA. (En cumplimiento de la Resolución 385 del 2 de marzo de 2020).

OBJETIVO DE LA MUESTRA: Este es un procedimiento para obtener una muestra de secreción nasofaríngea y orofaríngea para ser enviada al laboratorio de Salud Pública Departamental y ser estudiada.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

COLECCIÓN DE LA MUESTRA: La recolección de la muestra de vías respiratorias, los tipos de muestra pueden ser hisopado faríngeo, hisopado nasofaríngeo, entre otras. Los hisopados deben tener un volumen de 1.5 ml mínimo, se utilizará hisopados de poliéster, bajalenguas, esférico marcador para identificar la identificación de la muestra. El transporte y conservación de la muestra debe ser a una temperatura entre 2° a 8° grados, por encima de 8 puede causar la muerte de la partícula viral y alterar los resultados.

PROCEDIMIENTO DE LA MUESTRA:

- Explicar la metodología de la prueba al paciente.
- Colocar los datos del paciente en la caja de contenedor primaria.
- Inclinación de la cabeza del paciente en un ángulo de 45°.
- Insertión del hisopo en la fosa nasal hasta dejar por fuera un 1.5 cm por fuera, el hisopo no debe quedar accidentalmente. Dar un giro de 360°.
- Extracción del hisopo.
- Introducción del hisopo al medio de transporte viral, romper el hisopo con las manos a 1cm a 1.5cm cerca del algodón de la muestra, y se desecha el restante, se cierra el contenedor del transporte viral.
- Se realiza la toma orofaríngea, se inclina la cabeza del paciente a 45°, se pide que abra la boca lo máximo que pueda, se inserta el hisopo, se sujetara la lengua del paciente con el bajalenguas y se frota con firmeza la parte posterior de la garganta (orofaríngea) con (al frotar obtenemos células infectadas por el virus).
- Introducción del hisopo al medio de transporte viral, romper el hisopo con las manos a 1cm a 1.5cm cerca del algodón de la muestra, y se desecha el restante, se cierra el contenedor del transporte viral.
- Guardar el contenedor de la muestra en el contenedor secundario.
- Asegurarse que las pilas de conservación de frío estén alrededor y por encima de la muestra.
- Prepararla para ser trasladada al laboratorio de salud pública departamental.

ESENCIAS DE LA MUESTRA:

- Sangrado nasal u oral.
- Irritación tipo estornudo.
- Irritación de náusea o vómito.
- Dolor o irritación nasal o faríngea, puede permanecer horas después de la toma de la muestra.
- Irritación continua después de la toma de la muestra.

Olga Lucia Perez Gonzalez

Yo, que he leído o que ha sido leído, explico y comprendo perfectamente su contenido, se me preguntó y aclarar cualquier duda, por lo anterior doy mi consentimiento para que se me realice la propuesta para el COVID-19.

y terapias domiciliarias